备案登记表编号：35021120260934

GL202635021100000000000158

# 危险废物管理计划

**单位名称（盖章）：裕兴螺丝（厦门）工业有限公司**

**制　定　日　期：2026　年　1　月　5　日**

**计　划　期　限：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日**

## 表 A.1 单位基本信息表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 裕兴螺丝（厦门）工业有限公司 | 注册地址 | 福建省/厦门市/集美区厦门市集美区北部工业区 |
| 生产经营场所地址 | 集美北区天凤路 123-129 号 | 行政区划 | 福建省/厦门市/集美区 |
| 行业类别 | 制造业/通用设备制造业/通用零部件制造/紧固件制造 | 行业代码 | C3482 |
| 生产经营场所中心经度 | 118.111113 | 生产经营场所中心纬度 | 24.612509 |
| 统一社会信用代码 | 913502006120386753 | 管理类别 | 危险废物简化管理单位 |
| 法定代表人 | 黄应丰 | 联系电话 | 13950019802 |
| 危险废物环境管理技术负责人 | 吴国利 | 联系电话 | 13799770679 |
| 是否有环境影响评价审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 厦环审【2017】9 号， |
| 是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 是 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 91350200612038675300 1P |

**表 A.2 设施信息表**

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 设施名称 | 设施编码 | 污染防治设施参数 | | | 生产设施生产能力 | | 产品产量 | | | | | | 原辅料 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 生产能力 | 计量单位 | 中间产品名称 | 中间产品数量 | 计量单位 | 最终产品名称 | 最终产品数量 | 计量单位 | 种类 | 名称 | 用量 | 计量单位 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

**表 A.3 危险废物产生情况信息表**

| 序号 | 产生危险废物设施编码 | 产生危险废物设施名称 | 对应产废环节名称 | 危险废物名称 | | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计产生量 | 计量单位 | 内部治理方式及去向 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | | | | | | | | 自行利用设施编码 | 自行利用设施设计能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施设计能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施设计能力 |
| 1 | MF0001 | 成型机 | 生产锻造过程中 | 废煤柴油 | 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油 | HW08 | 900-201-08 | 矿物油 | 液态 | 易燃性 | 3 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 15吨 |
| 2 | MF0001 | 成型机 | 生产过程中 | 乳化切削液 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 乳化液 | 液态 | 毒性 | 0.5 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 15吨 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MF0002 | 电镀 | 电镀废水 | 油水分离废油 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥） | HW08 | 900-210-08 | 矿物油 | 液态 | 易燃性 | 1 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 15吨 |
| 4 | MF0002 | 电镀 | 电镀锌废水，经过污水站沉淀后压滤 | 含锌电镀污泥 | 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-052-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 50 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 15吨 |
| 5 | MF0002 | 电镀 | 电镀镍废水，经过污水站沉淀后压滤 | 含镍电镀污泥 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-054-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 1 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 15吨 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MF0002 | 电镀 | 电镀铜过程中所产生的废水，经沉淀压滤后所产生的污泥 | 含铜电镀污泥 | 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-062-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 1 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 15吨 |
| 7 | MF0002 | 电镀 | 电镀铬废水，经过污水站沉淀后压滤 | 含铬电镀污泥 | 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-068-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 3.5 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 15吨 |
| 8 | MF0002 | 电镀 | 电镀生产过程中 | 化学物品包装滤芯沾染物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 化学药品 | 半固态 | 毒性 | 3 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 15吨 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MF0002 | 电镀 | 在线监控设备运行时 | 在线监测废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、 | HW49 | 900-047-49 | 化学药品 | 液态 | 腐蚀性,易燃性,反应性,毒性 | 1 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 15吨 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 容器）、过滤吸附介质等 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | MF0003 | 热处理 | 热处理淬火过程中 | 废淬火油 | 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油 | HW08 | 900-203-08 | 矿物油 | 液态 | 易燃性 | 1 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 15吨 |

## 表 A.4 危险废物贮存情况信息表

| 序号 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 危险废物名称 | | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 包装形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | | | | | | | | |
| 1 | TS001 | 贮存库 | 废煤柴油 | 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油 | HW08 | 900-201-08 | 矿物油 | 液态 | 易燃性 | 桶 | 0 | 吨 |
| 2 | TS001 | 贮存库 | 废淬火油 | 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油 | HW08 | 900-203-08 | 矿物油 | 液态 | 易燃性 | 桶 | 0 | 吨 |
| 3 | TS001 | 贮存库 | 油水分离废油 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥） | HW08 | 900-210-08 | 矿物油 | 液态 | 易燃性 | 桶 | 0 | 吨 |
| 4 | TS001 | 贮存库 | 乳化切削液 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 乳化液 | 液态 | 毒性 | 桶 | 0 | 吨 |
| 5 | TS001 | 贮存库 | 含锌电镀污泥 | 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、 | HW17 | 336-052-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 编织袋 | 0 | 吨 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 槽渣和废水处理污泥 | | | | | | | | |
| 6 | TS001 | 贮存库 | 含镍电镀污泥 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-054-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 编织袋 | 0 | 吨 |
| 7 | TS001 | 贮存库 | 含铜电镀污泥 | 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-062-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 编织袋 | 0 | 吨 |
| 8 | TS001 | 贮存库 | 含铬电镀污泥 | 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-068-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 编织袋 | 0 | 吨 |
| 9 | TS001 | 贮存库 | 化学物品包装滤芯沾染物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 化学药品 | 半固态 | 毒性 | 编织袋 | 0 | 吨 |
| 10 | TS001 | 贮存库 | 在线监测废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机 | HW49 | 900-047-49 | 化学药品 | 液态 | 腐蚀性,易燃性,反应性,毒性 | 桶 | 0 | 吨 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等 | | | | | | | | |

**表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表**

| 序号 | 设施类型 | 设施编码 | 危险废物名称 | | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 自行利用/处置方式代码 | 本年度预计自行利用/处置量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | | | | | | | | |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

## 表 A.6 危险废物减量化计划和措施

| | 序号 | 危险废物名称 | | 本年度预计产生量 | 预计减少量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | | | |
| 减少危险废物产生量的计划 | 1 | 废煤柴油 | 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油 | 3 | 0 | 吨 |
| | 2 | 乳化切削液 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | 0.5 | 0 | 吨 |
| | 3 | 油水分离废油 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥） | 1 | 0 | 吨 |
| | 4 | 含锌电镀污泥 | 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | 50 | 0 | 吨 |
| | 5 | 含镍电镀污泥 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | 1 | 0 | 吨 |
| | 6 | 含铜电镀污泥 | 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | 1 | 0 | 吨 |
| | 7 | 含铬电镀污泥 | 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣和废水处理污泥 | 3.5 | 0 | 吨 |
| | 8 | 化学物品包装滤芯沾染物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 3 | 0 | 吨 |
| | 9 | 在线监测废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产 | 1 | 0 | 吨 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等 | | | |
| | 10 | 废淬火油 | 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油 | 1 | 0 | 吨 |
| | 合计 | | | 65 | 0 | 吨 |
| 降低危险废物危害性的计划 | 合理使用，降低化学药品用量。 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 减少危险废物产生量和降低危害性的措施 | 可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。<br>改进设计：调整改进生产工艺，计划将氰化物电镀停生产，包括电镀镍尽量以外加工。<br>采用先进的工艺技术和设备：计划采用电镀锌镍合金，来代替现电镀铜和镍生产工艺。<br>使用清洁的能源和原料：原材料线材，改买成品线直接使用，减少改拉所产生的污染。<br>改善管理：无<br>危险废物综合利用：无<br>提高污染防治水平：加强合理化使用化学药品，减少产废量。 |

## 表 A.7 危险废物转移情况信息表

| 序号 | 转移类型 | 危险废物名称 | | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计转移量 | 计量单位 | 利用/处置方式代码 | 拟接收单位类型 | 危险废物经营许可证持有单位 | | 危险废物利用处置环节豁免管理单位 | 中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | | | | | | | | | | 单位名称 | 许可证编码 | 单位名称 | 单位名称 |
| 1 | 省内转移 | 废煤柴油 | 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油 | HW08 | 900-201-08 | 矿物油 | 液态 | 易燃性 | 3 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | / | / |
| 2 | 省内转移 | 废淬火油 | 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油 | HW08 | 900-203-08 | 矿物油 | 液态 | 易燃性 | 1 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | / | / |
| 3 | 省内转移 | 油水分离废油 | 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮 | HW08 | 900-210-08 | 矿物油 | 液态 | 易燃性 | 1 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | / | / |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 渣和污泥（不包括废水生化处理污泥） | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 省内转移 | 乳化切削液 | 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 乳化液 | 液态 | 毒性 | 0.5 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | / | / |
| 5 | 省内转移 | 含锌电镀污泥 | 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-052-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 50 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | / | / |
| 6 | 省内转移 | 含镍电镀污泥 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-054-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 1 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | / | / |
| 7 | 省内转移 | 含铜电镀污泥 | 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-062-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 1 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | / | / |
| 8 | 省内转移 | 含铬电镀污泥 | 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣和废水处理污泥 | HW17 | 336-068-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性 | 3.5 | 吨 | D1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | / | / |
| 9 | 省内转移 | 化学物品包装滤芯沾染物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 化学药品 | 半固态 | 毒性 | 3 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | / | / |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 省内转移 | 在线监测废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等 | HW49 | 900-047-49 | 化学药品 | 液态 | 腐蚀性,易燃性,反应性,毒性 | 1 | 吨 | D9 | 危险废物经营许可证持有单位 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | F02130058 | / | / |